

نوا ترن - چراغ اسپات لایت نوا ترن ریلی سه فاز

معرفی محصول

چراغ نوا ترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| نام چراغ: | نوا ترن |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M472MLED4V30-W |
| نوع نصب: | ریلی |
| کاربرد: | فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، گالری‌ها و موزه‌ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L85 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 90 |
| توان چراغ (وات): | 38 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 3900 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 103 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تك کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% |

نوا ترن - چراغ اسپات لایت نوا ترن ریلی سه فاز

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس رفلکتور: | پلی کربنات |
| پوشش رفلکتور: | Vacuum coat |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | ورق اکریلیکی |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | شفاف |
| پخش نور: | درجه 42 |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.1 |
| ابعاد (میلیمتر): | Ø95x140 |
| مقاومت مکانیکی: | - |

مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور 6500K CRI80، مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، سفارشات خاص (روتین آپشن): دیفیوزر سفید ساتن

M472MLED4V30-W

نوا ترن - چراغ اسپات لایت نوا ترن ریلی سه فاز

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

