


**اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)**

**معرفی محصول**

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

اوربیتال	نام چراغ:
M5651MLED3V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L85	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
32	توان چراغ (وات):
3400	شار نوري چراغ (لومن):
106	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلي قابل سفارش:

**اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه	بخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4	ابعاد(میلیمتر):	175x175x130
مقاومت مکانیکی:	-	سفرشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی

M5651MLED3V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تك خانه)

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

