


وگا - چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی



معرفی محصول

چراغ وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است.
ساختار محکم، بدآدم و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


نام چراغ:	وگا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M310F400S
نوع نصب:	توتل ها، خیابانی- معابری
کاربرد:	لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالاید
نوع منبع نور:	400
توان لامپ (وات):	1
تعداد لامپ / مازول:	HIT, HST
منبع نور:	IP66
درجه حفاظت:	Class I
کلاس عایقی:	بالاست مغناطیسی
بالاست/ درایور:	A2
ویژگی بالاست (EEI- ردہ مصرف انرژی):	230 VAC
ولتاژ نامی تغذیه:	50 Hz
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	E40
نوع سریچ:	T225، پرسلین، دارد
جنس سریچ:	پرسلین، دارد
خازن:	ایکنیتور، دارد

وگا - چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تحت
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکروم
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
ساير مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	13.7
ابعاد(میلیمتر):	520x490x160
مقاومت مکانیکی:	IK10
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ های مشکی یا شیری

وگا - چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F) و خازن - طوسی

نمودار فتوتمتریک



نقشه فنی

