M568S2MLED2840-W

لوميلد - چراغ مولتي دانلايت لوميلد





معرفی محصول

چراغ مولتي‌دانلايت توكار لوميلد با طراحی پيشرفته مازی‌نور در مدل‌هاي متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالري‌ها و فروشگاه‌ها طراحي شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، فقدان زندگي نور، سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لوميلد
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M568S2MLED2840-W
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوري چراغ (لومن):	5500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقی:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M568S2MLED2840-W

لوميلد - چراغ مولتي دانلايت لوميلد

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	منبع نور زاويه پذير
وزن (كيلوگرم):	1.95
ابعاد(ميليمتر):	335x155x90
سفارشات خاص (روتين آپشن):	شيدر به رنگ قرمز، زرد، آبي يا سبز، بدنه چراغ به رنگ مشكی

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M568S2MLED2840-W

لومیلد - چراغ مولتي دانلایت لومیلد

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	9.6	10.3	9.8	10.4	10.6	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7
	3H	9.5	10.1	9.7	10.3	10.5	11.5	12.1	11.8	12.3	12.5
	4H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5
	6H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	11.3	11.9	11.7	12.1	12.4
	8H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4
	12H	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3	11.3	11.7	11.6	12.0	12.3
4H	2H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5
	3H	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3	11.3	11.7	11.6	12.0	12.3
	4H	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2
	8H	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	12H	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1
8H	4H	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
	6H	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1
	8H	8.9	9.1	9.4	9.6	10.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.0
	12H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0
12H	4H	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1
	6H	8.9	9.1	9.4	9.6	10.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.0
	8H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+5.2 / -18.1	+5.5 / -15.4
S = 1.5H	+7.9 / -86.2	+8.3 / -23.2
S = 2.0H	+9.9 / -84.2	+10.3 / -86.2
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-9.1	-7.1

Corrected Glare Indices referring to 5500lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.