M457N60LED2865-W

لومیلاین - چراغ خطي لومیلاین طول 60

6500K



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحي پیشرفته و مدرن مازي نور و لنز های متنوع برای روشنايي هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M457N60LED2865-W
نوع نصب:	سقفي روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتي، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	153
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M457N60LED2865-W

لومیلاین - چراغ خطي لومیلاین طول 60

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دماي رنگ نور 3000K

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M457N60LED2865-W

لومیلاین - چراغ خطي لومیلاین طول 60

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.5	23.7	24.7	25.0
	3H	15.8	16.8	16.1	17.0	17.3	24.8	25.8	25.2	26.1	26.3
	4H	16.4	17.3	16.7	17.5	17.8	25.4	26.3	25.8	26.6	26.9
	6H	16.9	17.8	17.3	18.1	18.4	25.9	26.7	26.2	27.0	27.3
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.1	26.9	26.4	27.2	27.5
	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6
4H	2H	15.4	16.3	15.8	16.6	16.9	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.5	25.1	25.8	26.2
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3
	8H	18.4	19.0	18.9	19.4	19.8	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.3	25.9	25.8	26.3	26.7
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	25.9	26.4	26.4	26.8	27.2
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.4	26.7	26.8	27.1	27.6
12H	4H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.3 / -0.3	+0.7 / -0.9
S = 1.5H	+0.5 / -0.5	+1.9 / -2.4
S = 2.0H	+0.6 / -0.9	+3.0 / -3.7
Standard table	BK06	BK05
Correction Summand	1.8	9.4

Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.