



### معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|   |                            |
|---|----------------------------|
| لدیلوکس   | نام چراغ:                  |
| M527RLED4PS840-W  | کد کاتالوگ / کد محصول:     |
| سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه، آویز        | نوع نصب:                   |
| ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی | کاربرد:                    |
| LED   | نوع منبع نور:              |
| 2   | تعداد لامپ / ماژول:        |
| 4000K - Neutral White                                       | دماي رنگ نور:              |
| LED   | منبع نور:                  |
| بیش از 100.000 ساعت   | ثبات شار نوري:             |
| L70   | رده بندي ثبات شار نوري:    |
| بیش از 80   | ضریب نمود رنگ:             |
| 52  | توان چراغ (وات):           |
| 7000  | شار نوري چراغ (لومن):      |
| 135   | بازدهي چراغ (لومن بر وات): |
| از پایین IP43   | درجه حفاظت:                |
| Class I   | کلاس عایقی:                |
| درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9        | بالاست/درايور:             |
| Flicker Free  | فلیکر:                     |


لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

|  |   |
|--|---|
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable  |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تك كاناله   |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%   |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz , 0 (DC)   |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC  |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5   |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات  |
| ویژگی ترمینال:                         | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد  |
| جنس بدنه:                              | ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی                   |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                       |
| رنگ بدنه:                              | سفید  |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9003   |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | ورق پلی استایرن   |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | سفید ساتن   |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور                     |
| پخش نور:                               | متقارن یکنواخت  |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن  |
| وزن (کیلوگرم):                         | 4.55  |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 1195x295x12   |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                      |

M527RLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

