

M527RLED2PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)



## معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | لدیلوکس                                                     |
| کد کاتالوگ/ کد محصول:      | M527RLED2PS865-W                                            |
| نوع نصب:                   | سقفی توکار - سازه نمایان                                    |
| کاربرد:                    | هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
| نوع منبع نور:              | LED                                                         |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 2                                                           |
| دماي رنگ نور:              | 6500K - DayLight                                            |
| منبع نور:                  | LED                                                         |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                         |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L70                                                         |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                   |
| توان چراغ (وات):           | 29                                                          |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 4500                                                        |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 155                                                         |
| درجه حفاظت:                | از پایین IP43                                               |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                     |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | 40°C                                                        |
| بالاست/درایور:             | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9        |
| فلیکر:                     | Flicker Free                                                |
| ویژگی بالاست/درایور:       | Non-dimmable                                                |

## M527RLED2PS865-W


### لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

|                               |                                                                                                  |                                        |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%                                                                                  | ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله      |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                                         | جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                                              | جنس ترمینال :                          | پلی کربنات     |
| ویژگی ترمینال:                | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5                                    | قابلیت لوپینگ:                         | دارد           |
| جنس بدنه:                     | ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                      | رنگ بدنه:                              | سفید           |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                          | رنگ بدنه:                              | RAL9003        |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | ورق پلی استایرن                                                                                  | طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | سفید ساتن      |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور | پخش نور:                               | متقارن یکنواخت |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                                                   | وزن (کیلوگرم):                         | 4.55           |
| ابعاد(میلیمتر):               | 1195x295x12                                                                                      | مقاومت مکانیکی:                        | -              |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):     | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                                                         |                                        |                |

M527RLED2PS865-W

لیدلوکس - چراغ پنلی 120x30 لیدلوکس توکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

