

## معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | لدیلوکس                                                     |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M527RLED2PS840-W                                            |
| نوع نصب:                   | سقفی توکار - سازه نمایان                                    |
| کاربرد:                    | هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
| نوع منبع نور:              | LED                                                         |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 2                                                           |
| دماي رنگ نور:              | 4000K - Neutral White                                       |
| منبع نور:                  | LED                                                         |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                         |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L70                                                         |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                   |
| توان چراغ (وات):           | 29                                                          |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 4500                                                        |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 155                                                         |
| درجه حفاظت:                | از پایین IP43                                               |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                     |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد:  | 40°C                                                        |
| بالاست/دراپور:             | دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9        |

## M527RLED2PS840-W


### لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                     |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                                                     |
| حالت کنترلی قابل سفارش:                | DALI، Push، On/Off                                                                               |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                        |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                                                                  |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                                         |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                                                   |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                              |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                                                       |
| ویژگی ترمینال:                         | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5                                    |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                             |
| جنس بدنه:                              | ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                      |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                          |
| رنگ بدنه:                              | سفید                                                                                             |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9003                                                                                          |
| جنس دیفیوزر / شیشه:                    | ورق پلی استایرن                                                                                  |
| طرح دیفیوزر / شیشه:                    | سفید ساتن                                                                                        |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه:                  | کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور |
| پخش نور:                               | متقارن یکنواخت                                                                                   |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                                   |
| وزن (کیلوگرم):                         | 4.55                                                                                             |
| ابعاد (میلیمتر):                       | 1195x295x12                                                                                      |
| مقاومت مکانیکی:                        | -                                                                                                |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable                                                         |

M527RLED2PS840-W

لیدلوکس - چراغ پنلی 120x30 لیدلوکس توکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

