

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|----------------------------|
| لدیلوکس | نام چراغ: |
| M427RLED4PS840-W | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| سقفی روکار | نوع نصب: |
| هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 2 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100.000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 52 | توان چراغ (وات): |
| 7000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 135 | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP40 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| 40°C | حداکثر دمای محیطی کارکرد: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Flicker Free | فلیکر: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |


لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% | ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz , 0 (DC) | جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 | جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 | قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی | رنگ بدنه: | سفید |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک | RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن | طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد | پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن | وزن (کیلوگرم): | 5.2 |
| ابعاد(میلیمتر): | 1175x275x45 | مقاومت مکانیکی: | - |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری | | |

M427RLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

