
M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20





معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ديانا كامفورت
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M583IPD8WLED3V40-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان، سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوري چراغ (لومن):	2100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	117
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتيك
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زنندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور، UGR<19، بازدهی زیاد نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد(میلیمتر):	Ø220x110

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M583IPD8WLED3V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 20

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H 2H	18.3	19.2	18.6	19.4	19.6	18.3	19.2	18.6	19.4	19.6
3H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.7	18.4	19.2	18.7	19.5	19.7
4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7
6H	18.4	19.1	18.7	19.3	19.6	18.4	19.1	18.7	19.3	19.6
8H	18.3	19.0	18.7	19.3	19.6	18.3	19.0	18.7	19.3	19.6
12H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6
4H 2H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6
3H	18.5	19.1	18.9	19.4	19.8	18.5	19.1	18.9	19.4	19.8
4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
8H	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6
12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
8H 4H	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6	18.4	18.9	18.9	19.2	19.6
6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6
8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6
12H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
12H 4H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
6H	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6
8H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.4 / -2.9	+1.4 / -2.9
S = 1.5H	+3.2 / -4.2	+3.2 / -4,2
S = 2.0H	+4.9 / -5.0	+4.9 / -5.0
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	0.5	0.5

Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.