


چراغ LED ریلی 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور A - سفید



### معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M481A60LED2840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
ریلی	نوع نصب:
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ مازول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2600	شار نوری چراغ (لومن):
153	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:

چراغ LED ریلی 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور A - سفید

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9003

رنگ بدنه RAL:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

نامتقارن یک طرفه

پخش نور:

نایلون و کارتون

نوع بسته بندی:

1.05

وزن (کیلوگرم):


578x55x42

ابعاد(میلیمتر):

- مقاومت مکانیکی:

چراغ LED ریلی 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به طول 60 سانتی متر و پخش نور A - سفید

### نمودار فتوتمتریک



نقشه فنی

