

چراغ LED معابری (IP66) با توان 30 وات 3800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ معابری آستریا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی معابر طراحی شده است. فقدان زندگی نور، ساختار محکم و آپرو دینامیک، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M320SULED2730-S

کد کاتالوگ/ کد محصول:

نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	خیابانی- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	30
شار نوری چراغ (لومن):	3800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	127
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Dimmable (1-10V)

M320SULED2730-S


چراغ LED معابري(IP66) با توان 30 وات 3800 لومن و دماي رنگ نور 3000 كلوين - طوسي

ولتاژ نامي تغذيه:	تک کاناله
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	100~277 VAC±10%
جنس سيم و کابل:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
جنس ترمينال :	0.5
ویژگی ترمینال:	پلی آمید
ویژگی گلند:	سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
سایز گلند:	گلند پلی آمیدی
جنس بدنه:	M16
پوشش بدنه:	آلومینیومی دایکستی
رنگ بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
RAL رنگ بدنه:	طوسی
ویژگی بدنه:	RAL7043
جنس درب:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
پوشش درب:	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	رنگ پودری الكترواستاتيك طوسی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
جنس لنز:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا، به ضخامت 4 میلیمتر
پخش نور:	اکریلیکی شفاف
جنس نوار آبندي:	معابري
ویژگی نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات خارجي:	روکش گالوانیزه
نوع بسته بندی:	روکش داکرومت
وزن (کیلوگرم):	نایلون و کارتن
ابعاد(میلیمتر):	2.4
مقاومت مکانیکی:	360x182x39
	IK09

M320SULED2730-S

چراغ LED معابری (IP66) با توان 30 وات 3800 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتری



نقشه فنی

