
**M320XLULED10730-S**

## آستريا XL - چراغ خياباني آستريا XL






### معرفی محصول

چراغ خياباني آستريا XL با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي روشنايي بزرگراه‌ها و خيابان‌ها طراحي شده است. فقدان زنندگی نور، ساختار محكم و آيروديناميك، بازدهي زياد و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | آستريا XL |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M320XLULED10730-S |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |
| كاربرد: | خياباني- معابري |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 4 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 250 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 34000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 136 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 50°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -40°C |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M320XLULED10730-S**

## آستريا XL - چراغ خياباني آستريا XL

| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | Dimmable (1-10V) |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلی آمید |
| ويژگي ترمينال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | M16 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ويژگي بدنه: | محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیك طوسی |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 4 میلیمتر |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | خياباني |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | امكان تغيير زاويه تا ±15 درجه براي دستيابي به انواع پخش نور داراي تراز تعبيه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (كيلوگرم): | 6.3 |
| ابعاد(ميليمتر): | 520x310x60 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M320XLULED10730-S

## آستريا XL - چراغ خياباني آستريا XL

| | |
|---|---|
| مقاومت مكانيكي: | IK09 |
| سفارشات خاص (روتين آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming |




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M320XLULED10730-S

## آستریا XL - چراغ خیابانی آستریا XL

### نمودار فتومتریک




### نقشه فنی






اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.